



SMVT HELI-TECH

GROUPE MDP/RECTIMO - AEROPORT DE CHAMBERY - F-73420 VIVIERS DU LAC
TEL 33 (0)4 79 52 00 00 - FAX 33 (0)4 79 54 45 27 - EMAIL helico@rectimo.com



ROBINSON R22

TARIFS EN VIGUEUR

Document non contractuel - Prix en USD hors TVA susceptibles de changement sans préavis

R22 BETA II	ROBINSON R22 BETA II avec équipement standard	885.0 lbs	\$240 000
	Frais de démontage, mise en caisse, transport USA-France, assurance transport, remontage, essais en vol, immatriculation, classement, manuel de vol, frais divers, carburant + lubrifiants, hors frais GSAC et DGAC*	Sans Objet	\$35 000
	FRAIS DE TRANSPORT SUPPLEMENTAIRE POUR TOW CART*	Sans Objet	\$1 500

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

CHAUFFAGE ET DESEMBUAGE DES VITRES (DOUBLE SORTIES AVANT)	7.5 lbs	\$3 000
SIEGES EN CUIR (en échange)	0.9 lbs	\$550
EXTINCTEUR 14oz + SUPPORT	1.2 lbs	\$350
SYSTEME INJECTION AIDE DEMARRAGE A FROID (3 CYLINDRES)	1.0 lbs	\$1 000
ECLAIRAGES D ATTERISSAGE NOCTURNE XENON HID (en échange)	1 lbs	\$900
COUSSIN VELOURS ASSORTI (par coussin)	1.4 lbs	\$120
COUSSIN CUIR ASSORTI (par coussin)	1.4 lbs	\$240
POULIE SUPERIEURE D ENTRAINEMENT D EMBRAYAGE METALISEE (en échange)	0.5 lbs	\$1 130

INSTRUMENTS OPTIONNELS

HORIZON ARTIFICIEL	2.5 lbs	\$3 990
HORIZON ARTIFICIEL + INDICATEUR DE DERAPAGE	2.5 lbs	\$4 150
CONSERVATEUR DE CAP	2.0 lbs	\$4 690
BILLE AIGUILLE	1.2 lbs	\$950
COMPAS VERTICAL PAI-700 (en échange du compas standard)	Sans Objet	\$0
VARIOMETRE IVSI UNITED INSTRUMENTS (en échange du variomètre standard)	0.5 lbs	\$940
MONTRE DIGITALE LC-2 (en échange de la montre standard)	Sans Objet	\$180
ALTIMETRE EN MILIBAR (Remplace standard en in-hg)	Sans Objet	\$0



SMVT HELI-TECH

GROUPE MDP/RECTIMO - AEROPORT DE CHAMBERY - F-73420 VIVIERS DU LAC
TEL 33 (0)4 79 52 00 00 - FAX 33 (0)4 79 54 45 27 - EMAIL helico@rectimo.com



ROBINSON R22

TARIFS EN VIGUEUR

Document non contractuel - Prix en USD hors TVA susceptibles de changement sans préavis

AVIONIQUE OPTIONNELLE

COM KING KY197A (9 fréquences & commandes au manche) - STANDARD	Sans Objet	\$0
TRANSPONDEUR KING KT76C avec mode C / alticodeur - STANDARD	Sans Objet	\$0
GPS GARMIN 150 XL	3.0 lbs	\$3 700
GPS GARMIN 250 XL avec 2eme COM 14V (NAT AA12 requis)	4.3 lbs	\$4 800
GPS GARMIN 400 W	5.2 lbs	\$8 590
GPS/COM GARMIN 420W COM 1 (en éch du KY197A)	3.0 lbs	\$5 300
GPS/COM GARMIN 420W COM 2 (NAT AA12 requis)	6.6 lbs	\$9 950
GPS/COM/NAV GARMIN 430W COM 1 avec GI 106A (en éch du KY197A)	8.2 lbs	\$10 600
GPS/COM/NAV GARMIN 430W COM 2 avec GI 106A (NAT AA12 requis)	11.7 lbs	\$15 300
GPS GARMIN 500W	7.1 lbs	\$13 200
NAV/COM KING KX 155 AVEC INDICATEUR KI 203 COM 2 (NAT AA12 requis)	7.4 lbs	\$8 200
NAT AA12S CONTROLLER (requis avec 2eme COM) - (éch AA83)	0.4 lbs	\$1 440
RECEPTEUR AM/FM/CD PS ENGINEERING PXE 7300	3.2 lbs	\$2 000
TRANSPONDEUR GARMIN GTX 328 MODE S avec mode C alticodeur (en éch du KT76C)	1.3 lbs	\$1 400
TRANSPONDEUR GARMIN GTX 330 MODE S avec mode C alticodeur TIS INCLUS (en éch du KT76C)	1.3 lbs	\$2 630
BALISE KANNAD 406 SERIE AF 406	1.8 lbs	\$2 000

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

PEINTURE "CORPS" (A DEFINIR)	Sans Objet	\$0
PEINTURE BANDES DECORATIVES (A DEFINIR)	Sans Objet	\$0
CHARIOT TOW CART STANDARD	Sans Objet	\$6 400
CASQUE DAVID CLARK H-10 par siège	0.8 lbs	\$360
CASQUE BOSE SERIE X - par siège	1.3 lbs	\$1 400

NB : Le poids des options est limité à 20 lbs



SMVT HELI-TECH

GROUPE MDP/RECTIMO - AEROPORT DE CHAMBERY - F-73420 VIVIERS DU LAC
TEL 33 (0)4 79 52 00 00 - FAX 33 (0)4 79 54 45 27 - EMAIL helico@rectimo.com



ROBINSON R22

TARIFS EN VIGUEUR

Document non contractuel - Prix hors TVA susceptibles de changement sans préavis

CONDITIONS DE REGLEMENT

1 ER ACOMPTE A LA COMMANDE : 30%

2EME ACOMPTE 15 JOURS AVANT DEPART USA : 70 %

REGULARISATION EVENTUELLES A RECEPTION DE FACTURE

BASE USD AU JOUR DE LA RECEPTION DES REGLEMENTS (taux indicatif BCE)

Possibilité de bloquer le cours du dollar par couverture achats à terme.

Validation de l'offre sous réserve d'acceptation par le Constructeur.

CONDITIONS DE VENTE ET DE PRIX

Transactions effectuée selon nos conditions generales de vente, cours du dollar au jour du paiement, sauf en cas de blocage du dollar par nos soins clairement stipulé sur le bon de commande ou formalisé par un écrit validé par nos soins.

La valeur retenue est toujours sur la base de l'USD. Les prix en euro ne sont qu'indicatifs et évoluent quotidiennement.

Garantie aux conditions ROBINSON HELICOPTER COMPANYY, excluant tout autre prise en charge.

Pendant la période de garantie, seules les pièces et la main d'œuvre (sans transport) sont prises en charge.

Les interventions sous garantie s'effectuent exclusivement dans nos ateliers de chambéry; en conséquence, les frais de convoyage, d'immobilisation de la machine et de déplacements restent à la charge du propriétaire.

L'application de SL, AD, SB, CN n'entre pas dans le cadre de la garantie et ne reconnaît pas l'existence de vice caché.

Le dépôt est un acompte. En cas d'abandon du bon de commande. Le client perd de plein droit son dépôt. La machine pourra être revendu à un autre client même en cas de désaccord.

**TOUT RETARD DANS LE VERSEMENT DES FONDS A COMPTER DE LA DISPONIBILITE DE L'APPAREIL
EN SORTIE USINE USA ENTRAINERA UNE PENALITE DE PLEIN DROIT DE 200 USD PAR JOUR.**

ROBINSON R22

TARIF PEINTURES 2008

Document non contractuel - Prix USD hors TVA susceptibles de changement sans préavis

OPTION COULEURS EXTERIEURES EN USD	PRIX EN USD H.T. »
BLANC	0
COULEURS STANDARDS	1000
COULEURS STANDARDS AVEC TRIMS METALISES	1900
COULEURS METALLISEES OU NOIRES	2000
ANCIEN MODELE DE PEINTURE	+ 2000

REFERENCES DES COULEURS sur http://rectimo.com/r_22_beta_2.htm > puis "selecteur de couleurs"

EQUIPEMENT STANDARD

Filtre à huile	Pare-brise & vitres de portes teintées ou claires
Réservoir auxiliaire	Sièges en tissu
Régulateur de tours rotor	Ceintures à enrouleur
Assistance réchauffe carburateur	Intérieur moqueté et insonorisé
Double commandes démontables	Echappement muni d'un silencieux
Synchroniseur de poignée de gaz	Compartiment à bagages
Frein rotor	Serrures de portes
Aide à la vidange rapide de l'huile moteur	Point d'ancrage sous la cabine
Variomètre	Témoin lumineux de faible voltage
Anémomètre	Témoin lumineux de basse pression d'huile
Tachymètre moteur et rotor	Témoin lumineux de bas niveau de carburant
Altimètre sensitif	Témoins lumineux et sonore de bas tours rotor
Indicateur de pression d'admission	Témoin lumineux de température de la BTP
COM King KY197A (9 fréquences et commande au manche)	Témoin lumineux de présence de limaille dans la BTP
Transpondeur King KT76 avec mode C alticodeur	Témoin lumineux de présence de limaille dans la BTA
Intercom VOX NAT AA83	Témoin lumineux de serrage du frein rotor
Commutateurs d'intercom au pied et à la main	Témoin lumineux de mise en route
Montre à quartz	Paire de phares d'atterrissage
Compas magnétique	Eclairage du tableau de bord et des cartes
Indicateur digital de température extérieure	Feux anti-collision
Indicateur de température du carburateur	
Horamètre	Adaptateur pour Tow Cart
Indicateur de température des cylindres	Roues pour tractage au sol
Indicateurs de température et de pression d'huile	Protège pare-brise
Ampèremètre	Eclisses de pales
	Sac de voyage

ATTENTION : Afin d'éviter de possibles interférences ou mauvais fonctionnement des tachymètres électroniques, du régulateur électronique des tours rotor ou du système d'avertissement de bas tours rotor, aucune installation d'avionique, d'éclairage ou tout autre équipement nécessitant la pose de câbles électriques ne peut être faite sans l'approbation écrite de RHC.