



SMVT HELI-TECH

GROUPE MDP/RECTIMO - AEROPORT DE CHAMBERY - F-73420 VIVIERS DU LAC
TEL 33 (0)4 79 52 00 00 - FAX 33 (0)4 79 54 45 27 - EMAIL helico@rectimo.com



ROBINSON R44

TARIFS EN VIGUEUR

Document non contractuel - Prix hors TVA susceptibles de changement sans préavis

| | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| R44 | R44 RAVEN I avec équipement standard | 1 442.0 lbs | \$330 000 |
| | R44 CLIPPER I AVEC FLOTTEURS (Utility Floats) | 1 490.0 lbs | \$351 000 |
| | R44 RAVEN II avec équipement standard | 1 500.0 lbs | \$400 000 |
| | R44 CLIPPER II AVEC FLOTTEURS (Utility Floats) | 1548.0 lbs | \$421 000 |
| | R44 CLIPPER II AVEC FLOTTEURS DE SECOURS (Pop-Out Floats) | 1 566.0 lbs | \$427 000 |
| | Frais de démontage, mise en caisse, transport USA-France, assurance transport, remontage, essais en vol, immatriculation, classement, manuel de vol, frais divers, carburant + lubrifiants, hors frais GSAC et DGAC* | Sans Objet | \$40 000 |
| | FRAIS DE TRANSPORT SUPPLEMENTAIRES TOW CART* | Sans Objet | \$1 500 |
| | FRAIS DE TRANSPORT SUPPLEMENTAIRES R44 CLIPPER * | Sans Objet | \$3 500 |

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

| | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| SIEGES EN CUIR (en échange) | 1.8 lbs | \$1 000 |
| EXTINCTEUR 14oz + SUPPORT | 1.2 lbs | \$350 |
| SYSTEME INJECTION AIDE DEMARRAGE A FROID (R44 I) | 1.0 lbs | \$770 |
| VITRE DE PORTE BOMBEE POUR OBSERVATION (par porte) | Sans Objet | \$500 |
| HOUSSE PROTECTION CABINE (en échange du protège pare-brise) | 4.8 lbs | \$200 |
| CLIMATISATION (R44 RAVEN II SEULEMENT) | 33 lbs | \$18 500 |
| ECLAIRAGES D ATTERISSAGE NOCTURNE XENON HID (en échange) | 1 lbs | \$900 |
| COUSSIN VELOURS ASSORTI (par coussin) | 1.4 lbs | \$120 |
| COUSSIN CUIR ASSORTI (par coussin) | 1.4 lbs | \$240 |
| POULIE SUPERIEURE D ENTRAINEMENT D EMBRAYAGE METALISEE (en échange) | 0.9 lbs | \$1 500 |
| CEINTURES DE SECURITE 4 POINTS (sièges avants) | 4.0 lbs | \$2 250 |
| TUBE PITOT CHAUFFANT 8 Amp - 14 volts, ou 4 Amp - 28 volts | 0.6 lbs | \$1 130 |
| CONSOLE D AVIONIQUE LATERALE (dispo pour tableau 7 ou 9 trous) | 1.9 lbs | \$2 100 |
| TABLEAU DE BORD 9 TROUS (3 ou 4 instruments optionnels) | 1.0 lbs | \$5 000 |



SMVT HELI-TECH

GROUPE MDP/RECTIMO - AEROPORT DE CHAMBERY - F-73420 VIVIERS DU LAC
TEL 33 (0)4 79 52 00 00 - FAX 33 (0)4 79 54 45 27 - EMAIL helico@rectimo.com



ROBINSON R44

TARIFS EN VIGUEUR

Document non contractuel - Prix hors TVA susceptibles de changement sans préavis

INSTRUMENTS OPTIONNELS

| | | |
|---------------------------------------------------------|------------|---------|
| HORIZON ARTIFICIEL | 2.5 lbs | \$3 990 |
| HORIZON ARTIFICIEL + INDICATEUR DE DERAPAGE | 2.5 lbs | \$4 150 |
| CONSERVATEUR DE CAP | 2.0 lbs | \$4 690 |
| BILLE AIGUILLE | 1.20 lbs | \$950 |
| COMPAS VERTICAL PAI-700 (en échange du compas standard) | Sans Objet | \$0 |
| VARIOMETRE IVSI (en échange du variomètre standard) | 0.5 lbs | \$940 |
| MONTRE DIGITALE (en échange de la montre standard) | Sans Objet | \$180 |
| ALTIMETRE EN MILIBAR (Remplace standard en in-hg) | Sans Objet | \$0 |

AVIONIQUE OPTIONNELLE

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| COM KING KY197A (9 fréquences & commandes au manche) - STANDARD | Sans Objet | \$0 |
| TRANSPONDEUR KING KT76C avec mode C alticodeur - STANDARD | Sans Objet | \$0 |
| GPS GARMIN 150 XL | 3.0 lbs | \$3 700 |
| GPS GARMIN 250 XL avec 2ème COM 14V (NAT AA12 requis) (Option R44 I) | 4.3 lbs | \$4 800 |
| GPS GARMIN 250 XL avec 2ème COM 28V (NAT AA12 et Convertisseur requis) (Option R44 II) | 5.8 lbs | \$6 000 |
| GPS GARMIN 400W | 5.2 lbs | \$8 590 |
| GPS/COM GARMIN 420W COM 1 (en éch KY196A) | 3.0 lbs | \$5 300 |
| GPS/COM GARMIN 420W COM 2 (NAT requis) | 6.6 lbs | \$9 950 |
| GPS/COM/NAV GARMIN 430W COM 1 avec GI 106A CDI ind (en éch du KY197A) | 8.2 lbs | \$10 600 |
| GPS/COM/NAV GARMIN 430W COM 2 avec GI 106A CDI ind (NAT requis) | 11.7 lbs | \$15 300 |
| GPS/COM/NAV GARMIN 430W COM 1 avec HSI KCS55A (en éch du KY197A) - (indispo sur Clipper II Pop out) | 19.6 lbs | \$24 000 |
| GPS/COM/NAV GARMIN 430W COM 2 avec HSI KCS55A (NAT requis) - (indispo sur Clipper II Pop out) | 23.3 lbs | \$28 000 |
| GPS GARMIN 500W | 7.1 lbs | \$13 200 |
| GPS/COM/NAV GARMIN 530Aw COM 2 avec GI106A (Option R44 II) (NAT & CONSOLE Requis) | 13.6 lbs | \$24 800 |
| GPS/COM/NAV GARMIN 530Aw COM 2 avec HSI KCS55A (Option R44 II) (NAT & CONSOLE Requis) (Indispo sur clipper II avec pop out) | 25.2 lbs | \$38 000 |
| CONTROLEUR NAT AA12S (requis si 2 COM) - (éch AA83) | 0.4 lbs | \$1 440 |
| RECEPTEUR AM/FM/CD PS ENGINEERING PXE 7300 | 3.2 lbs | \$2 000 |
| TRANSPONDEUR GARMIN GTX 328 MODE S avec mode C alticodeur (en éch du KT76C) | 1.3 lbs | \$1 400 |
| TRANSPONDEUR GARMIN GTX 330 MODE S avec mode C alticodeur TIS INCLUS (en éch du KT76C) | 1.3 lbs | \$2 630 |
| NAV/COM KING KX 155/KX155A avec indicateur KI 203 (NAT requis) | 9.3 lbs | \$9 150 |
| BALISE KANNAD 406 SERIE AF 406 | 1.8 lbs | \$2 000 |
| CONVERTISSEUR 28V VERS 14V | 1.5 lbs | \$1 200 |



SMVT HELI-TECH

GROUPE MDP/RECTIMO - AEROPORT DE CHAMBERY - F-73420 VIVIERS DU LAC
TEL 33 (0)4 79 52 00 00 - FAX 33 (0)4 79 54 45 27 - EMAIL helico@rectimo.com



ROBINSON R44

TARIFS EN VIGUEUR

Document non contractuel - Prix hors TVA susceptibles de changement sans préavis

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| PEINTURE "CORPS" (A DEFINIR) | Sans Objet | \$0 |
| PEINTURE BANDES DECORATIVES (A DEFINIR) | Sans Objet | \$0 |
| CHARIOT TOW CART STANDARD (Option Beta, Raven & Clipper II Pop out) | Sans Objet | \$6 400 |
| CHARIOT TOW CART UNIVERSEL (Option Clipper I & II flotteurs fixe, Police et Newscopter) | Sans Objet | \$7 400 |
| BOSE CLARK CABLAGE MIXTE | Sans Objet | \$700 |
| CASQUE DAVID CLARK H-10 par siège | 0.8 lbs | \$360 |
| CASQUE BOSE SERIE X - par siège | 1.3 lbs | \$1 400 |
| SUPER PROTECTION ANTI CORROSION | Sans Objet | \$3 000 |

OPTIONS POUR R44 CLIPPER

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| TRAIN SUPPLEMENTAIRE POUR ADAPTATION CLIPPER (lors achat d'un neuf) | Sans Objet | \$7 000 |
| RADIO FM VERTEX VX3200 - 134-160 MHZ (Convertisseur requis) | 3.6 lbs | \$1 350 |
| CANOT DE SAUVETAGE POUR 2 PERSONNES AVEC KIT DE SURVIE | 12.0 lbs | \$2 500 |
| RADIO MARINE ROSS DCS 500 AVEC GPS PLOTTER GARMIN MAP 540 (Convertisseur requis) | 6.6 lbs | \$7 100 |
| CONTROLEUR RADIO MULTIPLE AIR COMM ACS 775 SL | 1.6 lbs | \$2 750 |
| RADAR ALTIMETRE TRA 3500/TRI 40 - 14V | 5.5 lbs | \$10 950 |
| RADAR ALTIMETRE TRA 3500/TRI 40 - 28V | 4.0 lbs | \$9 700 |
| DEFLECTEUR POUR PORTES AVANT | 0.4 lbs | \$240 |
| POINTS D ANCRAGE CELLULE POUR ARIMMAGE | 1.5 lbs | \$2 000 |
| SUPPORT RIGIDE DE FIXATION DES PALES PRINCIPALES | Sans Objet | \$2 230 |
| PEDALE D ALTERNAT POUR INTERCOM ET TRANSPONDEUR | 0.2 lbs | \$250 |

CONDITIONS DE REGLEMENT

1 ER ACOMPTE A LA COMMANDE : 30%
2EME ACOMPTE 15 JOURS AVANT DEPART USA : 70 % - REGULARISATION EVENTUELLES A RECEPTION DE FACTURE
BASE USD AU JOUR DE LA RECEPTION DES REGLEMENTS (taux indicatif BCE)
Possibilité de bloquer le cours du dollar par couverture achats à terme. Couverture par achat de dollars a terme sur demande

CONDITIONS DE VENTE ET DE PRIX

Transactions effectuée selon nos conditions generales de vente, cours du dollar au jour du paiement, sauf en cas de blocage du dollar par nos soins, clairement stipulé sur le bon de commande ou formalisé par un écrit validé par nos soins. La valeur retenue est toujours sur la base de l'USD. Les prix en euro ne sont qu indicatifs et evoluent quotidiennement. Garantie aux conditions ROBINSON HELICOPTER COMPANY, excluant tout autre prise en charge. Pendant la période de garantie, seules les pièces et la main d œuvre (sans transport) sont prises en charge. Les interventions sous garantie s effectuent exclusivement dans nos ateliers de chambéry ; en consequence, les frais de convoyage, d'immobilisation de la machine et de déplacements restent à la charge du propriétaire. L'application de SL, AD, SB, CN n'entre pas dans le cadre de la garantie et ne reconnait pas l'existence de vice caché. Le deposit est un acompte. En cas d'abandon du bon de commande. Le client perd de plein droit son deposit. La machine pourra être revendu à un autre client même en cas de désaccord.

TOUT RETARD DE SOLDE A COMPTER DE LA DISPONIBILITE DE L'APPAREIL AUX USA ENTRAINERA UNE PENALITE DE 200 USD PAR JOUR.

ROBINSON R44

TARIF PEINTURES 2008

Document non contractuel - Prix USD hors TVA susceptibles de changement sans préavis

| OPTION COULEURS EXTERIEURES EN USD | PRIX EN USD H.T. » |
|-----------------------------------------|--------------------|
| BLANC | 0 |
| COULEURS STANDARDS | 1500 |
| COULEURS STANDARDS AVEC TRIMS METALISES | 2400 |
| COULEURS METALLISEES OU NOIRES | 3000 |
| ANCIEN MODELE DE PEINTURE | + 4000 |

REFERENCES DES COULEURS sur http://rectimo.com/r_44_raven.htm > puis "selecteur de couleurs"

EQUIPEMENT STANDARD

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Filtre à huile | Amortisseurs de fermeture des 4 portes |
| Commandes hydrauliques | Pare-brise & vitres de portes teintées ou claires |
| Réservoir auxiliaire | Sièges en tissu |
| Régulateur de tours rotor | Ceintures à enrouleur |
| Assistance réchauffe carburateur (R44 I) | Palonnier réglable du côté pilote |
| Chauffage et désembuage de la cabine | Intérieur moqueté et insonorisé |
| Double commandes démontables | Echappement muni d'un silencieux |
| Synchroniseur de poignée de gaz | Compartiment à bagages |
| Frein rotor | Serrures de portes |
| Aide à la vidange rapide de l'huile moteur | Point d'ancrage sous la cabine |
| Decteur de monoxyde de carbone | |
| Variomètre | Témoin lumineux de faible voltage |
| Anémomètre | Témoin lumineux de basse pression d'huile |
| Tachymètre moteur et rotor | Témoin lumineux de bas niveau de carburant |
| Altimètre sensitif | Témoins lumineux et sonore de bas tours rotor |
| Indicateur de pression d'admission | Témoin lumineux de température de la BTP |
| COM King KY197A (9 fréquences et commande au manche) | Témoin lumineux de présence de limaille dans la BTP |
| Transpondeur King KT76 avec mode C alticodeur | Témoin lumineux de présence de limaille dans la BTA |
| Intercom VOX NAT AA83 (Compatible stereo et musique) | Témoin lumineux de serrage du frein rotor |
| Commutateurs d'intercom au pied et à la main | Témoin lumineux de mise en route |
| Montre à quartz | Paire de phares d'atterrissage |
| Compas magnétique | Eclairage du tableau de bord et des cartes |
| Indicateur digital de température extérieure | Feux anti-collision |
| Indicateur de température du carburateur (R44 I) | Adaptateur pour Tow Cart |
| Horamètre | Roues pour tractage au sol |
| Indicateur de température des cylindres | Protège pare-brise |
| Indicateurs de température et de pression d'huile | Eclisses de pales |
| Ampèremètre | Sac de voyage |

ATTENTION : Afin d'éviter de possibles interférences ou mauvais fonctionnement des tachymètres électroniques, du régulateur électronique des tours rotor ou du système d'avertissement de bas tours rotor, aucune installation d'avionique, d'éclairage ou tout autre équipement nécessitant la pose de câbles électriques ne peut être faite sans l'approbation écrite de RHC.